



KONICA MINOLTA

bizhub 266

✓ Černobílá multifunkce A3

✓ Až 26 stran za minutu

Funkce



Tisk

- černobílý
- PCL
- lokální a síťový
- USB
- mobilní



Skenování

- barevné
- černobílé
- sken do emailu
- sken do SMB
- sken do FTP
- sken do USB
- síťový TWAIN



Kopírování

- černobílé



Faxování


- Super G3 Fax
- i-Fax
- PC-Fax



Technologie

| | | |
|----------------------------------|---|---|
| Emperon™ – tiskový řadič | Nová generace Emperonu poskytuje profesionální tiskový výstup a zvyšuje produktivitu i komfort uživatelů | X |
| Simitri® HD – polymerovaný toner | Zajišťuje nejlepší kvalitu obrazu, vyšší stálost a odolnost barev a je šetrný k životnímu prostředí | ✓ |
| OpenAPI technologie | Rozšiřuje funkcionalitu stroje o možnosti zpracování dokumentů na bázi řešení server-klient | X |
| i-Option – softwarové licence | Přináší další funkce pro práci s dokumenty a umožňuje vám tak dostat z vašeho multifunkčního zařízení maximum | X |
| Služba ePRO - vzdálený dohled | Služba ePRO nepřetržitě monitoruje všechna vaše zařízení Konica Minolta včetně stavu jejich spotřebního materiálu | ✓ |
| Přizpůsobení ovládacího panelu | Ovládací panel je nyní zcela přizpůsobitelný. Nastavte si jeho vzhled přesně podle vašich představ | X |
| bizhub Marketplace | Nový obchod s aplikacemi umožňuje přímo na panelu multifunkce stahování a instalaci mnoha užitečných aplikací | X |

Možnosti konfigurace



Možnosti dokončování



oboustranný
tisk

Možná výbava

| | |
|---------------------------------|---|
| bizhub 266 | Plně multifunkční černobílá A3 zařízení s rychlostí 26 str/min; standardně kopírování, PCL tisk a barevné skenování; kapacita papíru 350 listů (včetně ručního podavače); automatický oboustranný tisk; standardně paměť 512 MB; rozhraní USB 2.0 a Ethernet 100 Mb/s |
| DF-625 podavač dokumentů | automatické podávání dokumentů, až 70 listů |
| OC-512 kryt originálu | kryt (místo podavače) |
| PF-509 zásobník papíru | B5–A3, 250 listů, 64–90 g/m ² , lze přidat až čtyři |

| | |
|----------------------------------|---|
| DK-706 velký stolec | stolec s kolečky pod stroj s max. 1 x PF-509 |
| DK-707 střední stolec | stolec s kolečky pod stroj s 2 x PF-509 |
| DK-708 podstavec | stolec s kolečky pod stroj s 3 nebo 4x PF-509 |
| FK-510 faxový modul | Super G3 fax |
| MK-750 přídatný panel | rozšíření ovládacího panelu pro skenování a faxování |
| UK-213 Wi-Fi modul | vestavný Wi-Fi modul pro připojení stroje k bezdrátové síti |
| EH-C591 externí sešivačka | pohodlné sešití až 50 výtisků v sadě |

Technické údaje

SYSTÉM

| | |
|--|--|
| Systémová paměť | 512 MB |
| Rozhraní | 10/100-Base-T Ethernet; USB 2.0; Wi-Fi 802.11b/g/n (volitelně) |
| Síťové protokoly | TCP/IP (IPv4/IPv6); SNMP; HTTP |
| Automatický podavač originálů (volitelně) | oboustranný otáčející; až na 70 originálů; A5–A3 35–128 g/m ² jednostranně; 50–128 g/m ² oboustranně |
| Tisknutelné formáty | A5–A3; vlastní formáty papíru |
| Gramáž papíru | 64–157 g/m ² |
| Kapacita vstupu papíru | standardně: 350 listů max.: 1 350 listů |
| 1. zásobník papíru | 250 listů; A5–A3; vlastní formáty papíru 64–157 g/m ² |
| 2. až 5. zásobník papíru (volitelný) | 250 listů; B5–A3; vlastní formáty papíru 64–90 g/m ² |
| Boční vstup | 100 listů; A5–A3; vlastní formáty papíru 64–157 g/m ² |
| Automatický oboustranný tisk | A5–A3; 64–90 g/m ² |
| Režimy dokončování | skupinkování; třídění; křížem krážem |
| Výstupní kapacita | max.: 250 listů |
| Životnost toneru | až 12 000 stran |
| Napájení | 220–240 V / 50/60 Hz |
| Spotřeba energie | špičkový odběr do 1,3 kWh TEC 1,3 kWh ¹ |
| Rozměry systému (š x h x v) | 627 x 570 x 458 mm (bez příslušenství) |
| Hmotnost systému | 30,8 kg (bez příslušenství) |

TISK

| | |
|------------------------------|--|
| Rozlišení tisku | 600 x 600 dpi 1 200 x 600 dpi |
| Jazyky popisu stránek | PCL 6/5e |
| Operační systémy | Windows Vista (32/64) Windows 7 (32/64) Windows 8 (32/64) Windows 10 (32/64) Windows Server 2008 (32/64) Windows Server 2008 R2 Windows Server 2012 Windows Server 2012 R2 Linux; Citrix |
| Pisma tiskárny | 53 PCL Latin |
| Tiskové funkce | n-v-1; vodoznak; zabezpečený tisk; rotace obrazu; brožura |
| Mobilní tisk | PageScope Mobile (iOS, Android, Windows 10) |

KOPÍROVÁNÍ

| | |
|--|--|
| Kopírovací proces | elektrostatický laserový |
| Tonerový systém | polymerovaný toner Simitri®HD |
| Rychlost kopír./tisku A4 | až 26 str/min |
| Rychlost kopír./tisku A3 | až 11 str/min |
| Rychlost oboustranného tisku A4 | až 21 str/min |
| Doba 1. kopie | 5 s |
| Doba zahřívání | méně než 13 s ² |
| Rozlišení kopírování | 600 x 600 dpi |
| Polotóny | 256 odstínů |
| Vícenásobné kopie | 1–999 |
| Formát originálů | A5–A3; vlastní formáty |
| Měřítka | 25–400% v krocích 0,1%; automatické měřítko |
| Kopírovací funkce | 2-v-1; 4-v-1; kopírování knihy; kopírování průřezu; posun okraje; výmaz; rotace obrazu; paměť programů |

¹ Typická týdenní spotřeba energie (Typical Energy Consumption) dle Energy Star

² Doba zahřívání se může lišit v závislosti na okolním prostředí a použití



SKENOVÁNÍ

| | |
|---|--|
| Rychlost skenování (černobíle/barevně) | až 46 str/min (300 dpi z volitelného podavače) až 26 str/min (150 dpi z volitelného podavače) |
| Rozlišení skenování | max.: 600 x 600 dpi |
| Režimy skenování | skenování do emailu skenování do SMB skenování do FTP skenování do USB lokální TWAIN a WIA skenování síťové TWAIN skenování |
| Formáty souborů | PDF; JPEG; TIFF |
| Cíle skenování | 32 jednočláčkových předvoleb (volitelně); 250 rychlých voleb; podpora LDAP |

FAXOVÁNÍ

| | |
|---------------------------|---|
| Faxový standard | Super G3 (volitelně) |
| Faxový přenos | analogový i-Fax PC-Fax |
| Rozlišení faxování | standardní; jemné; velmi jemné max.: 408 x 392 dpi (velmi jemné z volitelného podavače) |
| Faxová komprese | MH; MR; MMR; JBIG |
| Faxový modem | až 33,6 kb/s |
| Cílové adresy | 32 jednočláčkových předvoleb; 250 rychlých voleb |
| Faxové funkce | PC fax; vyžádaný fax; přesměrování; telefonní seznam; opakované vytáčení |

SYSTÉMOVÉ FUNKCE

| | |
|-----------------|--|
| Účtování | až 50 účtů |
| Software | PageScope Web Connection PageScope NetCare Device Manager PageScope Mobile |

- Všechny údaje o množství papíru se týkají formátu papíru A4 v gramáži 80 g/m².
- Kvalita tisku na silné papíry a jiná média se může lišit od kvality tisku na papír gramáže 80 g/m².
- Podpora a dostupnost uvedených parametrů a funkcí se liší v závislosti na operačním systému, aplikacích, síťových protokolech a na konfiguraci sítě a systému.
- Udávaná životnost spotřebního materiálu je založena na konkrétních provozních podmínkách, jako je pokrytí stránky konkrétního formátu (5% pokrytí A4). Skutečná životnost spotřebního materiálu se bude lišit v závislosti na použití a jiných proměnných při tisku, jako je pokrytí, formát stránek, typ médií, kontinuální nebo přerušovaný tisk, okolní teplota a vlhkost.
- Některá ze zobrazení výrobku obsahují volitelná příslušenství.
- Technické údaje a příslušenství jsou založeny na údajích dostupných v době vzniku tohoto materiálu a mohou se bez upozornění změnit.
- Konica Minolta neručí za případnou chybu v uvedených údajích.
- Všechny ostatní obchodní značky a názvy výrobků mohou být registrovanými obchodními známkami nebo obchodními známkami příslušných vlastníků a jako takové jsou uznávány.



Simitri HD
High Definition Polymerised Toner

Simitri
with Biomass



Navštivte stránku produktu