



# Kompaktní multifunkční mono laserová tiskárna

DCP-L2512D



TISK



KOPIE



SKEN

[www.brother.eu](http://www.brother.eu)

# Kompaktní multifunkční mono laserová tiskárna

Tisk, skenování a kopírování rychle a tiše s DCP-L2512D. Tento multifunkční model navržený pro vytížené domácí a malé kanceláře s bohatým programovým vybavením nabízí skvělé funkce a tichý provoz.

**DCP-L2512D**



## Specifikace:

- Vysoká rychlost tisku až 30 stran za minutu
- Automatický oboustranný tisk
- Vstup papíru až 250 listů
- Kapacita zaváděcího toneru až 700 stran\*
- Kapacita paměti 64 MB

## Výkon pro obchodní potřeby blízké budoucnosti

DCP-L2512D navržený pro nastavení a přípravu k použití během několika minut přichází s rychlostí tisku až 30 stran za minutu a kapacitou zásobníku na 250 listů.

## Vynikající poměr výkon / cena

DCP-L2512D splňuje požadavek mnoha firem na co nejnižší provozní náklady. Použití našich vysokokapacitních tonerových kazet spolu s automatickým oboustranným tiskem výrazně snižuje náklady na každou tiskovou úlohu.

## Tichý tisk bez kompromisu

Tichý tisk bez kompromisního omezení rychlosti nebo kvality, v nejnižší hladině hlučnosti (pod 50dB). Všechny modely v celé produktové řadě jsou navrženy pro umístění na pracovní stůl, tichý tisk při plné rychlosti vás nebude rušit při práci.

## Vyrobeno pro dosažení dlouhé životnosti

Vyrobeno s důrazem na dlouhou životnost. DCP-L2512D byla navržena s ohledem na vaše dlouhodobé potřeby s použitím odolných materiálů a se zajištěním vynikajícího servisu.

\* Přibližně deklarovaná výtěžnost v souladu s ISO/IEC

## Obecné

### Technologie

Elektrofotografická  
laserová tiskárna

### Laserová třída

1. třída laserových produktů  
(IEC60825-1:2014)

### Procesor

600 MHz

### Kapacita paměti

64 MB

### Lokální rozhraní

Vysokorychlostní USB 2.0

### Displej

LCD 2 řádky, 16 znaků

## Tisk

### Rychlost jednostranně (A4)

Až 30 ppm  
(stran za minutu)

### Rychlost oboustranně (A4)

Až 15 ppm (stran za minutu)  
(7,5 listů za minutu)

### Rozlišení

Až 1 200 x 1 200 dpi

### Tichý režim

Režim snížení hluchnosti  
tisku snížením jeho rychlosti  
na 13 ppm (str./min.)

### Automatický oboustranný tisk

Tisk na obě strany papíru

### Tisk první strany

Méně než 8,5 sekund  
z režimu připravenosti

### Doba ohřevu

Méně než 9 sekund  
z režimu spánku

### Tiskový jazyk

GDI

## Tiskové funkce

### Tisk N-na<sup>3</sup>

Zmenšení 2, 4, 9, 16  
nebo 25 stránek A4  
na jednu stránku A4  
(Mac, až do 2, 4, 6, 9, nebo 16)

### Tisk plakátu<sup>4</sup>

Zvětšení jedné strany A4  
na 4, 9, 16 nebo 25 stran A4

### Tisk vodoznaku<sup>4</sup>

Vloží vodoznak do dokumentu  
s předdefinovaným nebo  
vlastním uživatelským textem

### ID tisk<sup>4</sup>

Přidá identifikaci do tištěného  
dokumentu (datum a čas,  
krátký uživatelský text, nebo  
uživatelské jméno PC)

### Ruční oboustranný tisk<sup>4</sup>

Ruční oboustranný tisk je  
určen pro média nepodporující  
automatický duplexní  
(oboustranný) tisk

### Tisk brožury<sup>4</sup>

Tisk dokumentu do formátu  
brožury A5 použitím ručního  
nebo automatického  
oboustranného tisku

### Vynechání prázdné stránky<sup>4</sup>

Ignoruje všechny prázdné  
stránky (netiskne je)

### Tiskové profily<sup>3</sup>

Uložení oblíbených nastavení  
driveru jako profilů pro jejich  
jednoduchou aktivaci

### Tisk textu černě<sup>4</sup>

Konverze barvy celého textu ve  
vašem dokumentu na černou  
barvu při tisku

### Tiskový archiv<sup>4</sup>

Funkce uložení elektronické  
kopie všech tištěných dokumentů  
do PDF souborů

## Tiskový driver

### Windows<sup>®</sup>

Windows<sup>®</sup> 10  
(edice 32 a 64 bit)  
Windows<sup>®</sup> 8  
(edice 32 a 64 bit)  
Windows<sup>®</sup> 7  
(edice 32 a 64 bit)

### Macintosh<sup>5</sup>

macOS 10.8.x nebo vyšší

### Linux<sup>5</sup>

CUPS, LPD/LPRng  
(edice 32 a 64 bit)

## Manipulace s papírem

### Vstup papíru<sup>2</sup>

Standardní zásobník – 250 listů  
Ruční podavač – 1 list

### Výstup papíru<sup>2</sup>

Tiskem dolů - 120 listů  
Tiskem nahoru – 1 list  
(rovný průchod papíru)

<sup>1</sup> Přibližně deklarovaná hodnota výtěžnosti v souladu s ISO/IEC19798.

<sup>2</sup> Kalkulováno pro 80g/m<sup>2</sup> papír.

<sup>3</sup> Jen Windows<sup>®</sup> a Mac.

<sup>4</sup> Jen Windows<sup>®</sup>.

<sup>5</sup> Volitelné stažení.

<sup>6</sup> Maximální počet vytištěných stran za měsíc může být použit k porovnání životnosti s dalšími výrobky Brother.

Pro dosažení maximální životnosti tiskárny je nevhodnější zvolit model s cyklem vyšším, než jsou vaše tiskové požadavky.

<sup>7</sup> Vyžaduje software Brother.

Všechny specifikace jsou správné v době tisku. Brother je registrovaná obchodní značka Brother Industries Ltd. Obchodní názvy produktů jsou registrované ochranné známky nebo ochranné známky příslušných společností.

## Specifikace médií

### Typ médií a hmotnost

Standardní zásobník  
kancelářský a recyklovaný papír  
(60 – 163 g/m<sup>2</sup>)

Ruční podavač:  
standardní, recyklovaný,  
hrubý papír, štítky a obálky  
(60 – 230 g/m<sup>2</sup>)

Oboustranný tisk:  
kancelářský a recyklovaný papír  
(60 – 105 g/m<sup>2</sup>)

### Tisk na obálky a štítky

Ano, z ručního podavače  
podpora 1 obálky / listu štítků

### Formát médií

Standardní zásobník  
A4, Letter, A5, A5 (dlouhý okraj),  
A6, Executive

Ruční podavač  
Šířka: 76,2 mm až 215,9 mm  
Délka: 127 mm až 355,6 mm

Oboustranný tisk  
A4

## Kopírování

### Rychlost (A4)

Až 30 cpm  
(kopií za minutu)

### Kopie první strany

Méně než 10 sekund  
z režimu připravenosti

### Rozlišení

Až 600 x 600 dpi

### Stohování / třídění

Tisk až 99 kopií každé stránky s  
volbou netřídění / třídění do sad

### Poměr

#### zvětšení / zmenšení

Zvětšení nebo zmenšení  
velikosti dokumentu od 25%  
do 400% s přírůstkem 1%

### Kopírování N na 1

Umožňuje uživateli zkopírovat  
2 nebo 4 stránky na jednu  
stránku A4

### Kopírování 2 na 1 ID

Umožňuje uživateli kopírovat  
obě strany identifikační karty  
na 1 stránku A4

### Stupně šedi

256 odstínů šedi (8 bit)

### Kopírování účtenek

Tvorba dobře čitelných kopií  
účtenek

## Skenování

### Typ skeneru

CIS (kontaktní obrazový  
snímač)

### Barevné a mono skenování

ANO

### Rychlost skenování mono

23,6 ipm (obrazů za minutu)

### Rychlost skenování barevně

7,5 ipm (obrazů za minutu)

### Rozlišení skenování ze skleněné desky

Až 1 200 x 1 200 dpi

### Interpolované rozlišení skenování

Až 19 200 x 19 200 dpi

### Barevná hloubka

16 777 216 barevných  
odstínů (24 bit)

### Stupně šedi

256 odstínů šedi (8 bit)

### Standardní funkce<sup>7</sup>

Sken do e-mailu, OCR,  
obrázku a souboru

### Funkce skenování

Odstranění pozadí, vynechání  
prázdné stránky<sup>4</sup>, ID sken<sup>4</sup>,  
sken 1 na 2<sup>4</sup>, rozdělení PDF

### Sken do SharePoint<sup>7</sup>

Skenování dokumentů přímo  
do SharePoint

### Webové služby skenování Windows<sup>®</sup>

Skenování přímo do Windows<sup>®</sup>  
(Windows<sup>®</sup> 7 a novější verze)  
bez nutnosti instalace driveru  
pro skenování

## Driver pro skenování

### Windows<sup>®</sup>

Windows<sup>®</sup> 10  
(edice 32 a 64 bit)  
Windows<sup>®</sup> 8  
(edice 32 a 64 bit)  
Windows<sup>®</sup> 8  
(edice 32 a 64 bit)

### Macintosh<sup>5</sup>

macOS 10.8.x nebo vyšší

### Linux<sup>5</sup>

SANE (edice 32 a 64 bit)

<sup>1</sup> Přibližně deklarovaná hodnota výtěžnosti v souladu s ISO/IEC19798.

<sup>2</sup> Kalkulováno pro 80g/m<sup>2</sup> papír.

<sup>3</sup> Jen Windows<sup>®</sup> a Mac.

<sup>4</sup> Jen Windows<sup>®</sup>.

<sup>5</sup> Volitelné stažení.

<sup>6</sup> Maximální počet vytištěných stran za měsíc může být použit k porovnání životnosti s dalšími výrobky Brother.

Pro dosažení maximální životnosti tiskárny je nevhodnější zvolit model s cyklem vyšším, než jsou vaše tiskové požadavky.

<sup>7</sup> Vyžaduje software Brother.

Všechny specifikace jsou správné v době tisku. Brother je registrovaná obchodní značka Brother Industries Ltd. Obchodní názvy produktů jsou registrované ochranné známky nebo ochranné známky příslušných společností.

## Globální nástroje správy

### Bezobslužný instalátor<sup>4c</sup>

Centrální nasazení a přizpůsobení ovladačů a programového vybavení

### MSI instalátor<sup>4</sup>

Modulární instalátor, který lze distribuovat přes Active Directory<sup>®</sup>

## Spotřební materiál

### Zaváděcí toner

700 stránek<sup>1</sup>

### Standardní toner

1 200 stránek<sup>1</sup> (TN-2411)

### Vysokokapacitní toner

3 000 stránek<sup>1</sup> (TN-2421)

### Fotoválec (DR-2401)

Přibližně 12 000 stránek

### Obsah balení

Tonerová kazeta, fotoválec, napájecí kabel, driver software pro Windows<sup>®</sup>, Stručný návod k obsluze (PC interface kabel NENÍ součástí dodávky)

Frekvence výměn spotřebního materiálu se bude lišit v závislosti na složitosti tisků, procentu krytí stránky, formátu papíru, počtu stran na jednu tiskovou úlohu a typu média.

## Rozměry a hmotnost

### Bez obalu (š x h x v)

410 x 398,5 x 272 mm / 10,3 kg

### S obalem (š x h x v)

580 x 517 x 434 mm / 13,4 kg

## Zatížitelnost

### Doporučená měsíční

Až 2 000 stran

### Maximální měsíční<sup>7</sup>

Až 15 000 stran

## Životní prostředí

### Spotřeba energie

Tisk – 440 W  
(260 W v tichém režimu),  
Připravenost – 42 W,  
Spánek – 6,2 W,  
Hluboký spánek – 0,6 W,  
Vypnuto – 0,03 W

### Hodnota TEC

1,232 kWh / týden

### Hladina akustického tlaku

Tisk – 48 dbA,  
Tisk v tichém režimu – 44 dbA,  
Připravenost – do 30 dbA

### Úspora energie

Umožňuje menší spotřebu energie při nečinnosti tiskárny

### Úspora toneru

Snižuje spotřebu toneru a tím i náklady na vlastnictví tiskárny

### Energy Star

Aro

### Blue Angel

Aro

### Eko režim

Aro

<sup>1</sup> Přibližně deklarovaná hodnota výtěžnosti v souladu s ISO/IEC19798.

<sup>2</sup> Kalkulováno pro 80g/m<sup>2</sup> papír.

<sup>3</sup> Jen Windows<sup>®</sup> a Mac.

<sup>4</sup> Jen Windows<sup>®</sup>.

<sup>5</sup> Volitelné stažení.

<sup>6</sup> Maximální počet vytištěných stran za měsíc může být použit k porovnání životnosti s dalšími výrobky Brother.

Pro dosažení maximální životnosti tiskárny je nevhodnější zvolit model s cyklem vyšším, než jsou vaše tiskové požadavky.

<sup>7</sup> Vyžaduje software Brother.

Všechny specifikace jsou správné v době tisku. Brother je registrovaná obchodní značka Brother Industries Ltd. Obchodní názvy produktů jsou registrované ochranné známky nebo ochranné známky příslušných společností.



### **Spolupráce s vámi za lepší životní prostředí**

Zelená iniciativa naší firmy Brother je jednoduchá. Snažíme se převzít odpovědnost, jednat uctivě a snažit se chovat pozitivně pro pomoc při budování společnosti, u které lze dosáhnout udržitelného rozvoje. Nazýváme to přiblížením firmy Brother zemi (Brother Earth).

[www.brotherearth.com](http://www.brotherearth.com)

**brother**  
at your side