



KONICA MINOLTA

**bizhub** 4020i

Černobílá multifunkce A4

**S bizhub  
i-SERIES  
VÁS PRÁCE  
BUDE BAVIT**  
RETHINK IT



Giving Shape to Ideas


# i-SERIES JE CHYTŘEJŠÍ RETHINK IT

## STROJ SI SÁM ŘEKNE, CO POTŘEBUJE

Díky službě ePRO<sup>1</sup> se nemusíte starat o objednávky spotřebního materiálu, hlášení servisních požadavků ani o odečítání počítadel. Váš tiskový systém bude spojen přímo se servisním centrem Konica Minolta, kterému stroje automaticky předávají všechny své požadavky. Takže o tom, že se něco stalo, víme průměrně o hodinu dřív než vy.

### Údržbu strojů nechte na nás

Vy jen doplňujete papír a občas vyměníte toner – včasnou dodávku spotřebního materiálu i servisní prohlídky máme pod palcem my. Taky papír zavážíme pravidelně v množství, které potřebujete. Vy platíte jen pevnou cenu za každou vytištěnou stranu. Přebíráme veškeré starosti s provozem tiskového systému a vy se tak můžete věnovat své práci nebo zábavě.



Pravidelné sbírání dat pro stanovení, kdy je čas vyměnit náhradní díl nebo spotřební materiál

## PŘÍSLUŠENSTVÍ

### 1 VSTUPNÍ ZÁSOBNÍKY

Kazeta na 250 listů  
PF-P23

×2

Kazeta na 520 listů  
PF-P24

×2

#### VYSVĚTLIVKY

- Povinné příslušenství
- Volitelné příslušenství
- Toto příslušenství jde nainstalovat pouze spolu s příslušenstvím zobrazeným nad ním



### 2 FINIŠERY

Externí sešíváčka  
EH-C591

## MOŽNOSTI DOKONČOVÁNÍ



Oboustranný  
tisk



Sešívání  
v rohu  
(externí  
sešíváčka)

## MOŽNÁ VÝBAVA

### VSTUPNÍ ZÁSOBNÍKY

PF-P23 Kazeta na 250 listů	A5-A4; 60-120 g/m <sup>2</sup> ; lze nainstalovat až dvě tyto kazety
PF-P24 Kazeta na 520 listů	A5-A4; 60-120 g/m <sup>2</sup> ; lze nainstalovat až dvě tyto kazety

### FINIŠERY

EH-C591 Externí sešíváčka	Sešívá až 20 listů v rohu
---------------------------	---------------------------

## TECHNICKÉ UDAJE

### SYSTÉM

Velikost panelu/rozlíšení	3,7"
Paměť	256 MB
Rozhraní	10/100/1 000-Base-T Ethernet; USB 2.0; Wi-Fi 802.11 b/g/n
Síťové protokoly	TCP/IP (IPv4 / IPv6); LPD; IPP; SNMP; HTTP; HTTP(S)
Automatický podavač originálů	Až 50 originálů; A6–A4; 64–90 g/m <sup>2</sup> ; jednostranný podavač
Kapacita vstupu papíru	Standardně: 300 listů / max.: 1 340 listů
1. kazeta (standardní)	250 listů; A6–A4; 60–120 g/m <sup>2</sup>
2. kazeta (volitelná)	250 nebo 520 listů; A5–A4; 60–120 g/m <sup>2</sup>
3. kazeta (volitelná)	250 nebo 520 listů; A5–A4; 60–120 g/m <sup>2</sup>
Ruční vstup	50 listů; A6–A4; vlastní formáty; 60–200 g/m <sup>2</sup>
Automatický oboustranný tisk	A4; 60–105 g/m <sup>2</sup>
Výstupní kapacita	150 listů
Životnost toneru	Až 12 000 stran
Životnost zobrazovací jednotky	Až 50 000 stran
Napájení a spotřeba	220–240 V / 50/60 Hz; špičkový odběr do 645 W
Rozměry (š × h × v)	435 × 427 × 486 mm (bez příslušenství)
Hmotnost	Cca 16,8 kg (bez příslušenství)

### TISK

Rozlišení tisku	1 200 x 1 200 dpi
Tiskové jazyky	PCL 6 (XL3.0); PostScript 3; XPS
Operační systémy	Windows 7 (32/64); Windows 8.1 (32/64); Windows 10 (32/64); Windows Server 2008 (32/64); Windows Server 2008 R2; Windows Server 2012; Windows Server 2012 R2; Windows Server 2016; Windows Server 2019; Macintosh OS X 10.10 nebo novější; Linux
Písma tiskárny	85 PCL Latin; 66 PostScript 3 emulace Latin
Mobilní tisk	Mopria (Android); Konica Minolta Mobile Print (iOS, Android, Windows 10 Mobile); Google Cloud Print; Wi-Fi Direct

### SKENOVÁNÍ

Rychlost skenování (černobíle/barevně)	Až 24/20 str/min jednostranně
Rozlišení skenování	1 200 x 1 200 dpi
Režimy skenování	Skenování do e-mailu, skenování na FTP, skenování na USB, skenování TWAIN, skenování WIA
Formáty souborů	JPEG; TIFF; PDF; XPS; PPTX
Cíle skenování	Podpora LDAP

### KOPÍROVÁNÍ

Kopírovací proces	Laserový
Technologie toneru	Polymerovaný toner
Rychlost kopírování/tisku A4 (černobíle)	Až 40 str/min
Rychlost oboustranného tisku A4 (černobíle)	Až 20 str/min
Doba 1. kopie A4	9,2 s
Doba zahřívání	Cca 27 s
Rozlišení kopírování	600 x 600 dpi
Polotóny	256 odstínů
Vícenásobné kopírování	1–999
Formát originálů	A6–A4
Měřítka	25–400 % v krocích 1 %; automatické měřítka

### FAXOVÁNÍ

Faxový standard	Super G3
Faxový přenos	Analogový; i-Fax
Faxová komprese	MH; MR; MMR; JBIG
Faxový modem	Až 33,6 Kb/s
Cílové adresy	299 jednotlivých cílů + 20 skupin

### SYSTÉMOVÉ FUNKCE

Zabezpečení	Síťová komunikace SSL2, SSL3 a TLS1.0/1.1/1.2; podpora IPsec; podpora IEEE 802.1x; zabezpečený tisk; Kerberos
Účtování	Podpora Active Directory (uživatelské jméno + heslo + email + SMB složka)
Software	Net Care Device Manager; Web Connection; Driver Packaging Utility

<sup>1</sup> Volitelná funkce

- Všechny údaje o množství papíru se týkají formátu papíru A4 v gramáži 80 g/m<sup>2</sup>.
- Kvalita tisku na silné papíry a jiná média se může lišit od kvality tisku na papír gramáže 80 g/m<sup>2</sup>.
- Podpora a dostupnost uvedených parametrů a funkcí se liší v závislosti na operačním systému, aplikacích, síťových protokolech a na konfiguracích sítě a systému.
- Udávaná životnost spotřebního materiálu je založena na konkrétních provozních podmínkách, jako je pokrytí stránky konkrétního formátu (5% pokrytí A4). Skutečná životnost spotřebního materiálu se bude lišit v závislosti na použití a jiných proměnných při tisku, jako je pokrytí, formát stránek, typ médií, kontinuální nebo přerušovaný tisk, okolní teplota a vlhkost.
- Některá ze zobrazení výrobku obsahují volitelná příslušenství.
- Technické údaje a příslušenství jsou založeny na údajích dostupných v době vzniku tohoto materiálu a mohou se bez upozornění změnit.
- Konica Minolta neručí za případnou chybu v uvedených údajích.
- Všechny ostatní obchodní značky a názvy výrobků mohou být registrovanými obchodními známkami nebo obchodními známkami příslušných vlastníků a jako takové jsou uznávány.

SAP® Printer Vendor Solution

CORTADO

